

acv

TURN UP
THE VOLUME

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

TWS-25

1.8" (46 мм) твитер

1.8-inch(46mm) tweeter



Ø 1.8"
46MM



3000-
22000 Hz

High-End
SOUND

SILK
Tweeter System

100W
PEAK POWER

acv

В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и совершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя.



**В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ АДАПТЕРЫ
ДЛЯ УСТАНОВКИ ТВИТЕРА:**





СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Кроссовер

acv

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шёлковый диффузор

Неодимовый магнит

Звуковая катушка 25 мм

Диапазон частот 3000-22000Гц

Сопротивление 4Ом

Пиковая мощность 100Вт

Номинальная мощность 25Вт

Чувствительность 91Дб

Внешний диаметр: 46

Высота: 37мм

acv

**TURN UP
THE VOLUME**



Made in P.R.C.

Производитель устанавливает срок службы изделия - 3 года

«Аутотек Индастриал Лимитед» 1318-19,13/Ф, Холливуд Плаза, 610 Нафан Роуд,
Монгкок, Коулун, Гонг-Конг, Китай
"Autotek Industrial Limited" 1318-19,13/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road,
Mongkok, Kowloon, Hong-Kong, China