



Инструкция по установке
короб стелс
Lada Vesta седан ver.2

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :	4
По всем вопросам обращаться:	4

Состав комплекта :

- ✓ Короб Стелс 1 шт;
- ✓ Крепежный элемент 1 шт;
- ✓ Болт М6 40 мм 1 шт.;
- ✓ Болт М6 60 мм 2 шт.;
- ✓ Шайба М6 3 шт.;
- ✓ Резьбовая заклепка М6 2 шт.;
- ✓ Герметик;
- ✓ Терминал;
- ✓ Уплотнитель;



Этапы установки:

1. Снимаем обивку в нужном крыле, либо просто отгибаем ее (см. Рисунок – 1)



Рисунок – 1

2. Устанавливаем крепежный элемент. Для Крепления используем штатные гайки. (см. Рисунок – 2)



Рисунок - 2

3. Устанавливаем на место обивку. Делаем небольшой надрез в обивке для крепления. (см. Рисунок – 3)



Рисунок – 3

4. Устанавливаем короб в нишу. Максимально задвигаем его вглубь. Наживляем через короб болт М6 40 мм в крепления, которое только что установили.
5. Через отверстие в нижней части короб отмечаем на металле два места под резьбовые заклепки.
6. Снимаем короб. В отмеченных местах сверлим отверстие 9 мм. Устанавливаем резьбовые заклепки (используем заклепочник, если данного инструмента нет, то в интернете можно найти видео как установить резьбовую заклепку при помощи болта и гайки).(см. Рисунок – 4)



Рисунок - 4

7. Устанавливаем короб в нишу. Сначала наживляем все три точки крепления, только после этого затягиваем их поочередно.
8. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».


Примечание: при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см.рисунок 5).



Рисунок – 5

Так же при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



**Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:**

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245 тел.

+7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71